

SOLUZIONI DI PROTEZIONE PROFESSIONALI MAX

CATALOGO GENERALE



IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN B1-41
STANAG 4280

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY

RGCases progetta e distribuisce **valigie professionali, flight case e contenitori industriali** per il trasporto e la protezione delle attrezzature più delicate. Nata nel 2002 dall'esperienza della F.I.P.P. Snc, unisce una lunga tradizione nella valigeria industriale a un servizio moderno, con soluzioni standard e **interni realizzati su misura**. In catalogo: la Serie MAX ermetica, la linea eco EKO in plastica riciclata, i sistemi Rack 19" e un'ampia gamma di valigette in polipropilene.

IP67

TENUTA STAGNA A IMMERSIONE

100%

INTERNI PERSONALIZZABILI

NATO

FORNITORE UFFICIALE AU086

EU

SPEDIZIONI IN TUTTA EUROPA

3x

PAGAMENTO RATEALE

Interni su misura

Imbottitura tagliata attorno al tuo strumento: cubettata, bugnata o sagomata, per un alloggiamento perfetto e ripetibile.

Personalizzazione

Colori dedicati, serigrafia sul coperchio ed etichette resinate per dare alla valigia l'identità del tuo brand.

Assistenza diretta

Ti guidiamo nella scelta della misura giusta in base all'ingombro dell'oggetto da proteggere.

Ogni scheda riporta dimensioni, peso, capacità e certificazioni. Di seguito la legenda e le certificazioni principali della gamma.

IP67

Tenuta totale a polvere e immersione temporanea in acqua, garantita dalla guarnizione perimetrale e dalla valvola di compensazione della pressione (Serie MAX).

Cubettata [S]

Spugna pre-tranciata a cubetti: si rimuovono i cubetti necessari per ricavare l'alloggiamento dell'oggetto.

IP65 · EKO

Resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La linea EKO è realizzata in polipropilene 100% riciclato: leggera, robusta e sostenibile.

Bugnata [GPB]

Spugna alveolata nel coperchio, per bloccare delicatamente il contenuto dall'alto.


MIL SPECS · ATA 300 · UN4H2

Collaudo secondo standard militari (STANAG 4280, DEF STAN 81-41, MIL STD 810H), idoneità al trasporto aereo professionale e omologazione UN su modelli selezionati.

Versione Trolley [TR]

Maniglia telescopica e ruote integrate per il trasporto dei modelli più capienti.

GPB
Spugna bugnata
Convoluted foam
Noppenschaumstoff
Mousses alvéolées



UN4H2

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY

MILSPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280
MIL STD 810H

ATA300

IP67

RATING

- | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1 Guarnizione ermetica perimetrale | 2 Valvola di compensazione pressione | 3 Chiusure a doppio scatto | 4 Maniglia ergonomica morbida | 5 Doppia predisposizione lucchetti | 6 Asole per tracolla | 7 Sistema di impilabilità a incastro |
| 8 Pareti spesse anti-urto | 9 Punti di fissaggio extra | 10 Cerniera continua sul profilo | 11 Perni in nylon anticorrosione | 12 Spugne cubettata + bugnata di serie | 13 Superficie serigrafabile | 14 Sede per etichetta resinata |

Serie MAX

Valigie ermetiche IP67 · Protezione totale contro acqua, polvere e urti



IP67 RATING

ATA 300

MIL SPECS

DEF STAN 81-41
STANAG 4280

LIFETIME

LIMITED
WARRANTY



MAX 200

IP67 MILSPECS

Est.	223×172×102 mm
Int.	200×125×90 mm
Cop.+fondo	21,5+68,5 mm
Peso	0,56 kg
Capacità	2,1 lt



MAX 235H105

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	258×243×117,5 mm
Int.	235×180×106 mm
Cop.+fondo	25+81 mm
Peso	0,84 kg
Capacità	4,48 lt



MAX 235H155

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	258×243×167,5 mm
Int.	235×180×156 mm
Cop.+fondo	25+131 mm
Peso	1,00 kg
Capacità	6,60 lt



MAX 300

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	336×300×148 mm
Int.	300×225×132 mm
Cop.+fondo	33+99 mm
Peso	1,62 kg
Capacità	8,91 lt



MAX 380H115

IP67 MILSPECS

Est.	414×345×129 mm
Int.	380×270×115 mm
Cop.+fondo	36+79 mm
Peso	1,86 kg
Capacità	11,8 lt



MAX 380H160

IP67 MILSPECS ATA 300 UN4H2

Est.	414×345×174 mm
Int.	380×270×160 mm
Cop.+fondo	36+124 mm
Peso	2,20 kg
Capacità	16,4 lt



MAX 400

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	456×290×318 mm
Int.	400×230×260 mm
Cop.+fondo	47,5+212,5 mm
Peso	2,44 kg
Capacità	22 lt



MAX 430

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	464×366×176 mm
Int.	426×290×159 mm
Cop.+fondo	45+114 mm
Peso	2,76 kg
Capacità	19,64 lt



MAX 465H125

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	502×415×141 mm
Int.	465×335×125 mm
Cop.+fondo	40+85 mm
Peso	2,60 kg
Capacità	19,47 lt



TR

MAX 465H220

IP67 MILSPECS ATA 300 UN4H2

Est.	502×415×246 mm
Int.	465×335×220 mm
Cop.+fondo	40+180 mm
Peso	3,42 kg
Capacità	34,27 lt



MAX 485

IP67 MILSPECS

Est.	544×408×215,5 mm
Int.	485×357×201 mm
Cop.+fondo	121,5+79,6 mm
Peso	3,44 kg
Capacità	30 lt



TR

MAX 505

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	555×428×211 mm
Int.	500×350×194 mm
Cop.+fondo	58+136 mm
Peso	3,90 kg
Capacità	33,95 lt



TR

MAX 505H280

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	555×428×306 mm
Int.	500×350×280 mm
Cop.+fondo	58+222 mm
Peso	4,82 kg
Capacità	49 lt



TR

MAX 520

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	574×361×225 mm
Int.	520×290×200 mm
Cop.+fondo	45+155 mm
Peso	3,60 kg
Capacità	30,16 lt



TR

MAX 540H190

IP67 MILSPECS UN4H2

Est.	594×473×215 mm
Int.	538×405×190 mm
Cop.+fondo	50+140 mm
Peso	4,76 kg
Capacità	41,40 lt



TR

MAX 540H245

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	594×473×270 mm
Int.	538×405×245 mm
Cop.+fondo	50+195 mm
Peso	5,30 kg
Capacità	53,38 lt



TR

MAX 615

IP67 MILSPECS

Est.	680×675×393 mm
Int.	615×615×360 mm
Cop.+fondo	60+300 mm
Peso	11,00 kg
Capacità	135 lt



TR

MAX 620H250

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	687×528×276 mm
Int.	620×460×250 mm
Cop.+fondo	60+190 mm
Peso	6,80 kg
Capacità	71,30 lt



TR

MAX 620H340

IP67 MILSPECS

Est.	687×528×366 mm
Int.	620×460×340 mm
Cop.+fondo	60+280 mm
Peso	7,80 kg
Capacità	96,96 lt



MAX 630

IP67 MILSPECS

Est.	702×406×360 mm
Int.	630×335×335 mm
Cop.+fondo	80+255 mm
Peso	7,20 kg
Capacità	68 lt



MAX 750H280

IP67 MILSPECS

Est.	816×540×306 mm
Int.	750×480×280 mm
Cop.+fondo	60+220 mm
Peso	9,30 kg
Capacità	100,80 lt



MAX 750H400

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	816×540×426 mm
Int.	750×480×400 mm
Cop.+fondo	60+340 mm
Peso	10,56 kg
Capacità	144 lt



MAX 800

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	850×440×158 mm
Int.	800×370×140 mm
Cop.+fondo	45+95 mm
Peso	5,00 kg
Capacità	41,44 lt



MAX 820

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	880×660×483 mm
Int.	820×600×450 mm
Cop.+fondo	70+380 mm
Peso	14,78 kg
Capacità	220 lt



MAX 1100

IP67 MILSPECS ATA 300

Est.	1177×451×158 mm
Int.	1100×370×140 mm
Cop.+fondo	45+95 mm
Peso	7,80 kg
Capacità	56,98 lt



MAX 1100H330

IP67 MILSPECS

Est.	1177×451×348 mm
Int.	1100×370×330 mm
Cop.+fondo	45+285 mm
Peso	10,90 kg
Capacità	130 lt



MAX 1350

IP67 MILSPECS

Est.	1420×440×168 mm
Int.	1350×370×150 mm
Cop.+fondo	45+105 mm
Peso	8,30 kg
Capacità	75 lt

INNOVATIVA ED ECO-SOSTENIBILE

Nuova linea di valigie ermetiche dal design moderno ed accattivante.

Realizzate in materiale 100% riciclato, questa nuova linea di prodotti eco-sostenibile nasce per creare il giusto compromesso tra la linea di imballaggio standard e la professionalità della Serie MAX.

Leggere ma robuste, resistono molto bene alle polveri e agli spruzzi per un utilizzo frequente all'aperto.



100%
Recycled



Water
Seal



Dust
Resistant



MODELLO EKO60

Linea Riciclata

Serie EKO

100% POLIPROPILENE RICICLATO · IP65

RGCases · MAX

100% RICICLATO



EKO30

IP65

Dim. interne	290×220×105 mm
Profondità	83+22 mm
Peso	1,10 kg

100% RICICLATO



EKO30D

IP65

Dim. interne	290×220×160 mm
Profondità	138+22 mm
Peso	1,26 kg

100% RICICLATO



EKO60

IP65

Dim. interne	415×280×125 mm
Profondità	92+33 mm
Peso	1,80 kg

100% RICICLATO



EKO60D

IP65

Dim. interne	415×280×190 mm
Profondità	157+33 mm
Peso	2,15 kg

100% RICICLATO



EKO90

IP65

Dim. interne	520×350×125 mm
Profondità	89+36 mm
Peso	2,30 kg

100% RICICLATO



EKO90D

IP65

Dim. interne	520×350×210 mm
Profondità	184+36 mm
Peso	2,90 kg

RACK E ACCESSORI

La categoria Rack e Accessori include una selezione di componenti progettati per l'installazione, il fissaggio e la protezione di apparecchiature tecniche ed elettroniche. La gamma comprende interni rack, adattatori rack, coperchi rack e supporti per schermi, soluzioni pensate per ampliare le funzionalità delle valigie rack e creare configurazioni su misura per ogni esigenza professionale.



Valigie Rack 19"

WATERTIGHT RACK CASES · SERIE MAX

RGCases · MAX



19"

MAX 615 Rack · RU4U

IP67 Rack 19" — 4U

Dim. interne

615×615×360 mm



19"

MAX 615 Rack · RU6U

IP67 Rack 19" — 6U

Dim. interne

615×615×360 mm



19"

MAX 620H250 · RR2U

IP67 Rack 19" — 2U

Dim. interne

620×460×250 mm



19"

MAX 620H250 · RR3U

IP67 Rack 19" — 3U

Dim. interne

620×460×250 mm



19"

MAX 620H250 · RR4U

IP67 Rack 19" — 4U

Dim. interne

620×460×250 mm



19"

MAX 620H340 · RR6U

IP67 Rack 19" — 6U

Dim. interne

620×460×340 mm

Valigie Rack 19"

WATERTIGHT RACK CASES · SERIE MAX

RGCases · MAX

19"



MAX 630 · RC2U

IP67 Rack 19" — 2U

Dim. interne

630×335×335 mm

19"



MAX 630 · RC3U

IP67 Rack 19" — 3U

Dim. interne

630×335×335 mm

19"



MAX 630 · RC4U

IP67 Rack 19" — 4U

Dim. interne

630×335×335 mm

COFANETTI E VALIGETTE IN POLIPROPILENE



Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RGCases · MAX



170/16



Est.	160×120×37 mm
Int.	155×115×36 mm
Cop.+fondo	13+21 mm
Peso	0,07 kg



170/31



Est.	320×240×61 mm
Int.	314×232×57 mm
Cop.+fondo	21+36 mm
Peso	0,30 kg



170/36



Est.	370×282×77 mm
Int.	360×268×73 mm
Cop.+fondo	27+46 mm
Peso	0,50 kg



170/25



Est.	240×205×48 mm
Int.	235×185×43 mm
Cop.+fondo	13+30 mm
Peso	0,16 kg



170/26 H44



Est.	260×210×44 mm
Int.	248×177×39 mm
Cop.+fondo	19,5+19,5 mm
Peso	0,26 kg



170/26 H60



Est.	260×210×60 mm
Int.	247×177×55 mm
Cop.+fondo	19,5+35,5 mm
Peso	0,26 kg



170/26 H76



Est.	260×210×76 mm
Int.	247×177×71 mm
Cop.+fondo	35,5+35,5 mm
Peso	0,30 kg



170/28



Est.	280×240×76 mm
Int.	272×215×73 mm
Cop.+fondo	22+51 mm
Peso	0,29 kg

Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RGCases · MAX



170/30N



Est.	320×280×119 mm
Int.	312×250×115 mm
Cop.+fondo	52+63 mm
Peso	0,46 kg



170/33



Est.	337×290×84 mm
Int.	332×235×78 mm
Cop.+fondo	39+39 mm
Peso	0,56 kg



170/37



Est.	370×307×121 mm
Int.	363×256×115 mm
Cop.+fondo	32+83 mm
Peso	0,62 kg



170/38N



Est.	395×300×103 mm
Int.	385×260×98 mm
Cop.+fondo	43+55 mm
Peso	0,58 kg



170/39CPL



Est.	390×318×114 mm
Int.	384×238×103 mm
Cop.+fondo	51,5+51,5 mm
Peso	0,84 kg



170/40H96



Est.	414×340×104 mm
Int.	400×295×95 mm
Cop.+fondo	31+64 mm
Peso	0,79 kg



170/40H130



Est.	414×340×140 mm
Int.	400×295×130 mm
Cop.+fondo	31+99 mm
Peso	0,98 kg



170/44 H114



Est.	448×364×114 mm
Int.	434×300×108 mm
Cop.+fondo	54+54 mm
Peso	1,00 kg

Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RGCases · MAX



170/44 H148



Est.	448×364×148 mm
Int.	434×300×142 mm
Cop.+fondo	71+71 mm
Peso	1,06 kg



170/51



Est.	515×415×135 mm
Int.	510×370×129 mm
Cop.+fondo	64,5+64,5 mm
Peso	1,21 kg



170/34 H96



Est.	340×298×96 mm
Int.	324×252×87 mm
Cop.+fondo	43,5+43,5 mm
Peso	0,70 kg



170/34 H128



Est.	340×298×128 mm
Int.	324×252×118 mm
Cop.+fondo	43,5+75 mm
Peso	0,78 kg



170/34 H160



Est.	340×298×160 mm
Int.	324×252×150 mm
Cop.+fondo	75+75 mm
Peso	0,88 kg



170/43 H122



Est.	425×342×122 mm
Int.	406×290×110 mm
Cop.+fondo	55+55 mm
Peso	1,10 kg



170/43 H156



Est.	425×342×156 mm
Int.	406×290×144,5 mm
Cop.+fondo	55+89,5 mm
Peso	1,20 kg



170/43 H190



Est.	425×342×190 mm
Int.	406×290×179 mm
Cop.+fondo	89,5+89,5 mm
Peso	1,30 kg

Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RGCases · MAX



170/48 H132



Est.	482×375×132 mm
Int.	460×325×120 mm
Cop.+fondo	60+60 mm
Peso	1,40 kg



170/48 H160



Est.	482×375×160 mm
Int.	460×325×145 mm
Cop.+fondo	60+85 mm
Peso	1,50 kg



170/48 H184



Est.	482×375×184 mm
Int.	460×325×170 mm
Cop.+fondo	85+85 mm
Peso	1,60 kg



170/60 H144



Est.	600×415×144 mm
Int.	575×355×132 mm
Cop.+fondo	66+66 mm
Peso	1,90 kg



170/60 H184



Est.	600×415×184 mm
Int.	575×355×172 mm
Cop.+fondo	66+106 mm
Peso	2,24 kg



170/60 H224



Est.	600×415×224 mm
Int.	575×355×212 mm
Cop.+fondo	106+106 mm
Peso	2,60 kg



K27 Ciao



Est.	248×208×45 mm
Int.	244×174×41 mm
Cop.+fondo	21+20 mm
Peso	0,16 kg



K45 A4



Est.	327×264×78 mm
Int.	320×216×74 mm
Cop.+fondo	38+36 mm
Peso	0,35 kg

Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RGCases · MAX



K06 Master



Est.	402×332×97 mm
Int.	392×266×93 mm
Cop.+fondo	38+55 mm
Peso	0,64 kg



K28 Executive



Est.	447×412×107 mm
Int.	436×338×103 mm
Cop.+fondo	42+61 mm
Peso	0,96 kg



120/V Porta attrezzi



Est.	400×180×132 mm
Peso	0,50 kg



161/V Bauletto



Est.	406×255×244 mm
Peso	0,86 kg



163 Bauletto 16"



Est.	394×215×195 mm
Peso	0,93 kg



165 Bauletto 20"



Est.	514×280×260 mm
Peso	1,90 kg



158/V Bauletto



Est.	530×290×270 mm
------	----------------



159/1E Bauletto



Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RGCases · MAX



166 Equestre



Int. 335×235×275 mm



SuperBox 501



Est. 420×303×400 mm
Peso 4,42 kg



SuperBox 502



Est. 420×303×415 mm
Peso 4,58 kg



SuperBox 503



Est. 420×303×400 mm
Peso 3,44 kg



MED03 First Aid



Est. 510×450×150 mm
Peso 2,20 kg



MED04 First Aid



Est. 260×210×76 mm
Int. 247×159×71 mm
Peso 0,29 kg



MED05 First Aid



Est. 320×280×119 mm
Int. 312×225×115 mm
Peso 0,46 kg



MED06 First Aid



Est. 414×340×140 mm
Int. 400×295×130 mm
Peso 0,84 kg

Valigette in polipropilene

LINEE CLASSIC · ADVANCED · PROCASE · K · BAULETTI · FIRST AID

RG**Cases** · MAX



MED07 First Aid



Est.	515×415×135 mm
Int.	510×335×129 mm
Peso	1,21 kg

Tabella tecnica Serie MAX

DATI COMPLETI

RGCases · MAX

ARTICOLO	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	COP./FONDO	PESO (KG)	CAP. (LT)	CERTIFICAZIONI
MAX 200	223×172×102	200×125×90	21,5/68,5	0,56	2,1	IP67 · MILSPECS
MAX 235H105	258×243×117,5	235×180×106	25/81	0,84	4,48	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 235H155	258×243×167,5	235×180×156	25/131	1,00	6,60	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 300	336×300×148	300×225×132	33/99	1,62	8,91	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 380H115	414×345×129	380×270×115	36/79	1,86	11,8	IP67 · MILSPECS
MAX 380H160	414×345×174	380×270×160	36/124	2,20	16,4	IP67 · MILSPECS · ATA 300 · UN4H2
MAX 400	456×290×318	400×230×260	47,5/212,5	2,44	22	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 430	464×366×176	426×290×159	45/114	2,76	19,64	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 465H125	502×415×141	465×335×125	40/85	2,60	19,47	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 465H220	502×415×246	465×335×220	40/180	3,42	34,27	IP67 · MILSPECS · ATA 300 · UN4H2
MAX 485	544×408×215,5	485×357×201	121,5/79,6	3,44	30	IP67 · MILSPECS
MAX 505	555×428×211	500×350×194	58/136	3,90	33,95	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 505H280	555×428×306	500×350×280	58/222	4,82	49	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 520	574×361×225	520×290×200	45/155	3,60	30,16	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 540H190	594×473×215	538×405×190	50/140	4,76	41,40	IP67 · MILSPECS · UN4H2
MAX 540H245	594×473×270	538×405×245	50/195	5,30	53,38	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 615	680×675×393	615×615×360	60/300	11,00	135	IP67 · MILSPECS
MAX 620H250	687×528×276	620×460×250	60/190	6,80	71,30	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 620H340	687×528×366	620×460×340	60/280	7,80	96,96	IP67 · MILSPECS
MAX 630	702×406×360	630×335×335	80/255	7,20	68	IP67 · MILSPECS
MAX 750H280	816×540×306	750×480×280	60/220	9,30	100,80	IP67 · MILSPECS
MAX 750H400	816×540×426	750×480×400	60/340	10,56	144	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 800	850×440×158	800×370×140	45/95	5,00	41,44	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 820	880×660×483	820×600×450	70/380	14,78	220	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 1100	1177×451×158	1100×370×140	45/95	7,80	56,98	IP67 · MILSPECS · ATA 300
MAX 1100H330	1177×451×348	1100×370×330	45/285	10,90	130	IP67 · MILSPECS
MAX 1350	1420×440×168	1350×370×150	45/105	8,30	75	IP67 · MILSPECS

Tabella tecnica Polipropilene

VALIGETTE IN POLIPROPILENE · 1/2

RG**Cases** · MAX

ARTICOLO	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	COP./FONDO (MM)	PESO (KG)	COLORI
170/16	160×120×37	155×115×36	13/21	0,07	nero, trasparente
170/31	320×240×61	314×232×57	21/36	0,30	nero, trasparente
170/36	370×282×77	360×268×73	27/46	0,50	nero, trasparente, rosso
170/25	240×205×48	235×185×43	13/30	0,16	nero, azzurro, rosso, bianco
170/26 H44	260×210×44	248×177×39	19,5/19,5	0,26	nero
170/26 H60	260×210×60	247×177×55	19,5/35,5	0,26	nero
170/26 H76	260×210×76	247×177×71	35,5/35,5	0,30	nero
170/28	280×240×76	272×215×73	22/51	0,29	nero, bianco, trasparente
170/30N	320×280×119	312×250×115	52/63	0,46	nero, azzurro, rosso
170/33	337×290×84	332×235×78	39/39	0,56	nero
170/37	370×307×121	363×256×115	32/83	0,62	nero, grigio, bianco
170/38N	395×300×103	385×260×98	43/55	0,58	nero, azzurro, rosso
170/39CPL	390×318×114	384×238×103	51,5/51,5	0,84	nero, rosso, blu
170/40H96	414×340×104	400×295×95	31/64	0,79	nero, bianco
170/40H130	414×340×140	400×295×130	31/99	0,98	nero
170/44 H114	448×364×114	434×300×108	54/54	1,00	nero, blu
170/44 H148	448×364×148	434×300×142	71/71	1,06	nero
170/51	515×415×135	510×370×129	64,5/64,5	1,21	nero, azzurro, rosso
170/34 H96	340×298×96	324×252×87	43,5/43,5	0,70	grigio
170/34 H128	340×298×128	324×252×118	43,5/75	0,78	grigio
170/34 H160	340×298×160	324×252×150	75/75	0,88	grigio
170/43 H122	425×342×122	406×290×110	55/55	1,10	grigio
170/43 H156	425×342×156	406×290×144,5	55/89,5	1,20	grigio
170/43 H190	425×342×190	406×290×179	89,5/89,5	1,30	grigio
170/48 H132	482×375×132	460×325×120	60/60	1,40	nero, grigio
170/48 H160	482×375×160	460×325×145	60/85	1,50	nero, grigio

Tabella tecnica Polipropilene

VALIGETTE IN POLIPROPILENE · 2/2

RGCases · MAX

ARTICOLO	DIM. ESTERNE (MM)	DIM. INTERNE (MM)	COP./FONDO (MM)	PESO (KG)	COLORI
170/48 H184	482×375×184	460×325×170	85/85	1,60	nero, grigio
170/60 H144	600×415×144	575×355×132	66/66	1,90	grigio
170/60 H184	600×415×184	575×355×172	66/106	2,24	grigio
170/60 H224	600×415×224	575×355×212	106/106	2,60	grigio
K27 Ciao	248×208×45	244×174×41	21/20	0,16	nero
K45 A4	327×264×78	320×216×74	38/36	0,35	nero
K06 Master	402×332×97	392×266×93	38/55	0,64	nero
K28 Executive	447×412×107	436×338×103	42/61	0,96	nero
120/V Porta attrezzi	400×180×132	—	—	0,50	nero
161/V Bauletto	406×255×244	—	—	0,86	nero
163 Bauletto 16"	394×215×195	—	—	0,93	nero
165 Bauletto 20"	514×280×260	—	—	1,90	nero
158/V Bauletto	530×290×270	—	—	—	nero
159/1E Bauletto	—	—	—	—	blu
166 Equestre	—	335×235×275	—	—	lilla
SuperBox 501	420×303×400	—	—	4,42	blu, bianco
SuperBox 502	420×303×415	—	—	4,58	blu, bianco
SuperBox 503	420×303×400	—	—	3,44	blu, bianco, grigio
MED03 First Aid	510×450×150	—	—	2,20	arancione
MED04 First Aid	260×210×76	247×159×71	—	0,29	arancione
MED05 First Aid	320×280×119	312×225×115	—	0,46	arancione
MED06 First Aid	414×340×140	400×295×130	—	0,84	arancione
MED07 First Aid	515×415×135	510×335×129	—	1,21	arancione

INTERNI SU MISURA

IL PROCESSO SU MISURA



3. **Realizzazione CNC:**
Taglio e fresatura di precisione.

2. **LD (Polietilene Alta Densità):**
Rigido, per esposizione, oggetti pesanti. Fresatura CNC.

1. **PE (Polietilene Espanso):**
Soffice, per lenti, laser, delicati. Taglio CNC.

3

3. **Interni Personalizzati.**

4. **Resistente a Umidità e Urti.**
Resistente a Umidità e Urti.
Interni Personalizzati.

MATERIALI ECCELLENTI PER OGNI ESIGENZA

PE: Soffice, ideale per oggetti sensibili.

LD: Rigido, perfetto per campionari e pesi.

Ogni valigia può ospitare un interno progettato attorno a ciò che deve proteggere. Dopo l'acquisto di una valigia con interno personalizzato, il nostro **ufficio tecnico** ti contatta per definire insieme le specifiche della realizzazione su misura. Un team esperto ti affianca fino alla soluzione ideale, qualunque sia l'oggetto da trasportare.

PE

Polietilene Espanso

Materiale soffice, colore antracite. Ideale per oggetti delicati come lenti, macchine fotografiche e sistemi laser. Resistente a olii e solventi, la superficie compatta garantisce un ambiente pulito.

LAVORAZIONE: TAGLIO CNC · FINITURE NETTE E PRECISE

LD

Polietilene a celle chiuse ad alta densità

Materiale rigido, colore nero pieno. Indicato per oggetti anche pesanti e per contenitori da presentazione prodotto. Non consigliato per articoli che richiedono un ambiente pulito.

LAVORAZIONE: FRESATURA CNC

- Entrambi i materiali offrono una buona resistenza all'umidità e agli urti.

1 · Confronto

L'ufficio tecnico raccoglie misure, pesi e vincoli degli oggetti da alloggiare, valutando il modello di valigia più adatto.

2 · Progetto

Realizziamo il layout CAD dell'interno e definiamo il materiale più indicato: PE per il delicato, LD per il rigido e strutturale.

3 · Realizzazione

Taglio e fresatura CNC di precisione, con validazione del prototipo prima della produzione della serie.

Progettiamo e produciamo internamente. Un reparto a **controllo numerico** lavora legno, materie plastiche e spugna: dalla struttura del flight case agli interni sagomati su misura, ogni fase è gestita in casa per garantire qualità costante e tempi di consegna rapidi anche sui grandi ordini.



Fresa CNC 3 assi — TEC V3000

Struttura in legno dei flight case

3 MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO

La **TEC V3000** realizza la struttura in legno con caricamento del pannello in verticale, trattenuto dal vuoto su piano traspirante a doppia depressione (pompa da 300 mc/h). Il cambio utensile è pneumatico e automatico, con magazzino laterale a 9 posizioni e testa foratrice sui 5 lati del pannello.

L'ingombro è ridotto di 1/4 rispetto a una macchina orizzontale; il pannello resta pulito e in verticale, con deflusso dei trucioli per gravità e lavorazione facile da monitorare.

Interni in spugna

Sagomati su misura, a densità variabile, da disegno CAD o dall'oggetto reale. Tre tecniche di taglio a controllo numerico:

- **Fresa CNC 3 e 5 assi** — regolata su misura e profondità dei profili.
- **Waterjet a doppia testa** — taglio ad acqua per spugne ad altissima densità.
- **Taglio a lama** — rapido ed economico, bordi netti e puliti.

Materiali plastici

Valigie ermetiche e valigette professionali in **polipropilene copolimero stampato a iniezione**. La tecnica garantisce controllo totale su dimensioni e dettagli, cicli di produzione rapidi e grandi volumi in tempi competitivi. Interni in spugna personalizzati secondo le specifiche del cliente.

Struttura e finiture

Flight case in **multistrato di betulla** (7–10 mm) rivestito in formica, impermeabile e personalizzabile nei colori. Per il peso ridotto, pannelli in **Astraboard** alveolare a nido d'ape: leggeri e resistenti a carichi e urti. Hardware — chiusure, angolari e profili — in alluminio e acciaio, per rigidità e affidabilità nel tempo.



LA NOSTRA STORIA

Molti bauli fa

RGCases nasce nel **2002**, ereditando il know-how di F.I.P.P. Snc, una delle aziende pioniere nella produzione di valigie in Italia. Da oltre **45 anni sul mercato internazionale**, il nostro team ha maturato competenze solide e una profonda conoscenza del settore. Un legame con le nostre radici mai spezzato, e tuttora il fondamento del nostro lavoro.

L'obiettivo è chiaro fin dall'inizio: essere un punto di riferimento in Italia e all'estero. Lo facciamo con la competenza di un personale pronto a risolvere le sfide più complesse e con prodotti robusti e affidabili, grazie a investimenti costanti in ricerca, tecnologie e materiali all'avanguardia.

La nostra avventura è iniziata in un'epoca senza controllo numerico, disegni 3D o e-commerce. Oggi sono strumenti quotidiani, e domani affronteremo nuove sfide con la stessa passione di sempre.

I migliori flight case d'Italia.



Sede

RGCases Srl
Via Fattoria Pallavicini 39 F
16039 Sestri Levante (GE) · Italy

Contatti

Tel. 0185 450 905
rgcases.it
P.IVA 02493120998

Online

Instagram @rgcases_flightcase
Facebook /rgflightcases

Certificazione

Fornitore ufficiale NATO
NCAGE CODE · AU086

2002

ANNO DI FONDAZIONE

45+

ANNI DI KNOW-HOW

NATO

FORNITORE UFFICIALE